



| КАРТИНКА | Кат.№ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | Прим. | ЦЕНА |
|---|--------|---|---------------------------------------|---------|
| Станции для заправки кондиционеров, BOSCH Италия | | | | |
|  | ACS511 | <p>Автоматическая станция для заправки автомобильных кондиционеров, масла BOSCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Большой 80 символьный жидкосталический дисплей • Для работы с R134a фреоном • встроенный принтер • Обновляемая база данных, РУССКИЙ ЯЗЫК • Баллон для хладагента на 8 кг • два шланга длиной 2,44 м • Вакуумный насос на две стадии 70 л/мин, • Точность заправки +/- 5 г, • Тест герметичности системы • Три емкости: для нового масла, слива масла объемом 250 мл ультрафиолетовой жидкости 50 мл • Размеры (Д х Ш х В) 690 х 660 х 1270 мм • Вес 90 кг • Источник питания 220 В • потребляемая мощность 800 Вт <p>BOSCH, Италия • код для заказа SP00000001</p> | АКЦИЯ НОВИНКА 2013 года | 3 090 € |
|  | ACS611 | <p>Автоматическая станция для заправки автомобильных кондиционеров BOSCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Большой 80 символьный жидкосталический дисплей • Для работы с R134a фреоном • встроенный принтер • Обновляемая база данных, РУССКИЙ ЯЗЫК • Баллон для хладагента на 20 кг • два шланга длиной 2,44 м • Вакуумный насос на две стадии 170 л/мин, • Точность заправки +/- 5 г, • Тест герметичности системы • Три емкости: для нового масла, слива масла объемом 250 мл ультрафиолетовой жидкости 50 мл • Размеры (Д х Ш х В) 690 х 660 х 1270 мм • Вес 120 кг • Источник питания 220 В • потребляемая мощность 550 Вт <p>BOSCH, Италия • код для заказа SP00000002</p> | НОВИНКА 2013 года | 3 695 € |
|  | ACS810 | <p>Автоматическая станция для заправки автомобильных кондиционеров BOSCH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Большой 80 символьный жидкосталический дисплей • Для работы с R134a фреоном • встроенный принтер • Обновляемая база данных, РУССКИЙ ЯЗЫК • Баллон для хладагента на 35 кг • два шланга длиной 5,0 м • Вакуумный насос на две стадии 283 л/мин, • Точность заправки +/- 5 г, • Тест герметичности системы • Емкость для нового масла объемом 2500 мл, впрыск масла автоматически, • Размеры (Д х Ш х В) 690 х 660 х 1270 мм • Вес 130 кг • Источник питания 220 В • потребляемая мощность 1300 Вт <p>BOSCH, Италия • код для заказа SP00000003</p> | НОВИНКА 2013 года | 5 025 € |
| Станции для заправки кондиционеров, ОМА Италия | | | | |
|  | ACS960 | <p>Полный автомат установка заправки кондиционеров с принтером</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обновляемая база данных, РУССКИЙ ЯЗЫК • USB-порт для обновления данных и резервного копирования • Баллон хладагента, 22 л • функция очистки системы • Автоматическая откачка и перезаправка фреона, слив масла • 2 емкости для нового масла и отработки объемом 250 мл • Вакуумный насос, 130 л/мин, • принтер в комплекте • ЖК дисплей 123×42 мм, крупные приборы, манометры 80 мм • Точность заправки +/- 10 г • два шланга длиной 3,0 м • Вес (нетто/брутто) 80/85 кг • размеры 600×700×1350 мм <p>ОМА, Италия</p> | НОВИНКА | 2 950 € |
|  | ACS920 | <p>Автоматическая установка для заправки кондиционеров русский язык</p> <p>БЮДЖЕТНАЯ УСТАНОВКА для небольших сервисов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обновляемая база данных, РУССКИЙ ЯЗЫК • Газовый баллон хладагента, 12 л • функция очистки системы • Полностью автоматическая перезаправка фреона, масла • 24-битовый дисплей • манометры контроля низкого и высокого давления • Автоматический контроль утечек • Вакуумный насос высокой производительности, 130 л/мин, • Точность заправки +/- 10 г • два шланга длиной 1,8 м • Вес (нетто/брутто) 84/89 кг • размеры 560×650×1350 мм <p>ОМА, Италия</p> | БЮДЖЕТНАЯ УСТАНОВКА НИЗКАЯ ЦЕНА | 2 405 € |




| КАРТИНКА | Кат.№ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | Прим. | ЦЕНА |
|---|--------------------------------|---|---|----------------|
| Станции для заправки кондиционеров, TEXA Италия | | | | |
|  | | <p>Полуавтоматическая установка для заправки и обслуживания кондиционеров автомобилей TEXA 705R</p> <ul style="list-style-type: none"> Работа с R134a Обновляемая база данных на SD-карте, РУССКИЙ ЯЗЫК Газовый баллон хладагента на 10 кг Автоматическая откачка и перезаливка фреона, масла Вакуумный насос на две стадии 100 л/мин, Точность заправки +/- 15 г Автоматическое управление контролем утечек LCD-дисплей 4x20, с крупными приборами Термопринтер (опция) <p>TEXA, Италия</p> | АКЦИЯ НОВИНКА | 2 645 € |
|  | TEXA KONFORT 720R | <p>Автоматическая станция для заправки автомобильных кондиционеров</p> <ul style="list-style-type: none"> Работа с R134a Обновляемая база данных на SD-карте, РУССКИЙ ЯЗЫК Газовый баллон хладагента на 12 кг Автоматическая откачка и перезаливка фреона, масла Вакуумный насос на две стадии 100 л/мин, Интегрированная функция автоматической промывки Автоматическое управление контролем утечек Вращающийся ЖК-дисплей с крупными приборами Опционально возможность переоборудования на R1234yf Термопринтер (опция) • Точность заправки +/- 15 г <p>TEXA, Италия</p> | | 3 500 € |
|  | TEXA KONFORT 760R | <p>Автоматическая станция для заправки автомобильных кондиционеров</p> <ul style="list-style-type: none"> Работа с R134a Обновляемая база данных на SD-карте, РУССКИЙ ЯЗЫК Газовый баллон хладагента на 12 кг Автоматическая откачка и перезаливка фреона, масла Вакуумный насос на две стадии 100 л/мин, Интегрированная функция автоматической промывки Автоматическое управление контролем утечек Вращающийся ЖК-дисплей с крупными приборами Опционально, есть возможность переоборудования на R1234yf Термопринтер (опция) • Точность заправки +/- 5 г <p>TEXA, Италия</p> | | 4 600 € |
|  | TEXA KONFORT 780R Bi-Gas | <p>Полный автомат для заправки автомобильных кондиционеров BI-GAS (2 газа одновременно)</p> <p>Новинка 2011 г. Работа с R134a и R1234yf одновременно</p> <ul style="list-style-type: none"> Эксклюзив: Таких станций не производит никто Полностью автоматическая работа без оператора Обновляемая база данных на SD-карте, РУССКИЙ ЯЗЫК Два баллона для каждого газа по 12 кг каждый Сверхточные весы, самоустраиваемые на неровном полу Вакуумный насос на две стадии 100 л/мин, Автоматическая диагностика системы и автоочистка Герметичные двойные емкости, максимальная безопасность Крупный вращающийся цветной TFT-дисплей <p>TEXA, Италия</p> | ДВА ГАЗА В ОДНОЙ УСТАНОВКЕ | 6 500 € |
| Опции и аксессуары к установкам для заправки кондиционеров | | | | |
|  | ACKS010 | <p>Принтер на русском языке к любой установке TEXA</p> <ul style="list-style-type: none"> Термопечатающий принтер, РУССКИЙ ЯЗЫК Подходит для любой установки TEXA KONFORT Устанавливается на заводе требуется соответствующий заказ <p>TEXA, Италия</p> | НОВИНКА | 240 € |
|  | ACKF01 | <p>Комплект для промывки систем кондиционирования TEXA</p> <ul style="list-style-type: none"> Для установок TEXA. Очень важная и полезная опция Обязателен для применения на дилерских СТО В комплекте: резервуар для сбора загрязнений, шланги 3 м Богатый набор адаптеров для подключения автомобилей <p>TEXA, Италия</p> | | 1 100 € |



| КАРТИНКА | Кат.№ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | Прим. | ЦЕНА |
|---|--------------|--|--------------------------------|---------|
| Опции и аксессуары к установкам для заправки кондиционеров | | | | |
|  | AIR+ | <p>Установка для антибактериальной санобработки салона автомобиля и автокондиционера</p> <ul style="list-style-type: none"> Полностью автоматический прибор для проведения комплексной антибактериальной санитарной обработки салона автомобиля и системы климат контроля Время обработки - 15 мин. Технология рекомендована автопроизводителями. <p>TEXA Италия</p> | НОВИНКА СУПЕРЦЕНА | 290 € |
|  | LM4079 | <p>Жидкость для ультразвуковых систем очистки кондиционеров</p> <ul style="list-style-type: none"> Легко и быстро (около 10 минут) освобождает всю систему вентиляции от микробов, грибов и бактерий. жидкость на водной основе, не токсична и не аллергична <p>LIQUI MOLY, Германия</p> | | 12 € |
| Сервис кондиционеров | | | | |
|  | ACT760A | <p>Течеискатель фреона</p> <ul style="list-style-type: none"> Высокая чувствительность для хладагента, 3 уровня R134a и нового газа 1234yf Долговечность измерительного сенсора Прочный противоударный корпус, гибкий зонд <p>SNAP-ON, США</p> | НОВИНКА | 405 USD |
|  | LS780B | <p>Течеискатель фреона</p> <ul style="list-style-type: none"> Запатентованный ионный насос, усиливает чувствительность и надёжность точность оценки менее 0,5 унции для R-134a Два диапазона чувствительности с звуковыми сигналами <p>BOSCH 1687230062</p> | НОВИНКА | 110 € |
|  | AM55100 | <p>Течеискатель фреона электронный</p> <ul style="list-style-type: none"> Высокая чувствительность, гибкий зонд 41 см Световая и звуковая индикация 3 уровня чувствительности, 5 уровней обнаружения утечек <p>MASTERCOOL, США</p> | НОВИНКА | 210 € |
|  | ACTUV KITA | <p>Универсальный ультрафиолетовый течеискатель</p> <ul style="list-style-type: none"> Полный комплект DeLuxe с расходным материалом Высокоэффективный ультрафиолетовый течеискатель Отлично диагностирует утечки в: системе кондиционирования, двигателе, трансмиссии, гидросилителе руля, масляной и топливной системе <p>SNAP-ON, США</p> | ХИТ Проверенный Временем | 315 € |
|  | AMUVMC 53100 | <p>Универсальный ультрафиолетовый течеискатель</p> <ul style="list-style-type: none"> UV лампа 100 W/12V с вращающейся головкой инжектор на 60 ml, разъем R-134A, защитные очки жидкость для удаления флуоресцента, наклейки флуоресцент 25 порций, наклейки <p>MASTERCOOL, США</p> | НОВИНКА | 235 € |
|  | ACTUV GUNAB | <p>Ультрафиолетовый краситель</p> <ul style="list-style-type: none"> Для диагностики утечки в системе кондиционирования, 32 порции, SNAP-ON, США | АКЦИЯ | 50 € |
|  | UVUD | <p>Ультрафиолетовый краситель</p> <ul style="list-style-type: none"> Для диагностики утечки в системе кондиционирования, 32 порции, MASTERCOOL, США | | |
|  | AMMC 52223A | <p>Цифровой термометр для настройки систем климат контроля</p> <ul style="list-style-type: none"> Диапазон от -50 до +150 °C Термометр имеет прямой шуп 15 см <p>BOSCH 1687230062 • MASTERCOOL AMMC52223A</p> | | 29 € |
|  | RTEMP8 | <p>Термометр электронный, SNAP-ON, США</p> <ul style="list-style-type: none"> Цветной LCD дисплей • питание две батарейки AAA Диапазон от 60°C до 760°C, лазерная указка дистанционная технология 12:1 • точность: +/- 1°C | НОВИНКА СКЛАД | 170 € |
|  | BE800P12 | <p>Набор инструментов для ремонта кондиционеров</p> <ul style="list-style-type: none"> универсальный набор для снятия и установки ECU кондиционеров, сенсоров, насосов В комплекте: держатель бит, специальные биты 2,2 и 3,2 мм Биты TORX® plus 1/4": TP10H, TP15H, TP20H, TP25H Головки 1/4" 8PT x 12 мм и 8PT x 15 мм <p>ВАНСО Швеция</p> | НОВИНКА | 80 USD |



| КАРТИНКА | Кат.№ | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ | Прим. | ЦЕНА |
|---|--------|---|---------|--------|
| Сервис кондиционеров | | | | |
|  | V1589 | Универсальный набор разъединителей трубопроводов систем автомобиля <ul style="list-style-type: none"> Полный набор приспособлений 22 предмета для разъединения трубопроводов систем кондиционирования, масляной, воздушной и топливной системы автомобилей Большой универсальный набор в кейсе VIGOR, Германия | НОВИНКА | 87 € |
| Сервис кондиционеров | | | | |
|  | R134A | Фреон R134A в баллоне <ul style="list-style-type: none"> Объем 13,6 кг DuPont - крупнейшей производитель качественного фреона Фреон R134a для заправки автомобильных кондиционеров В автом. кондиционерах используйте масло PAG100 Рекомендовано Mercedes Benz, BMW, Ford, Opel, VW DuPont | DuPont | 115 € |
| | | | Китай | 85 € |
|  | LM7577 | Аэрозольный очиститель кондиционеров <ul style="list-style-type: none"> Объем 0,25 л Удаляет грибки и бактерии Нейтрализуется запах, возникающий из-за размножения грибков, бактерий на испарителе кондиционера. Продукт омологирован VW Рекомендовано Mercedes Benz, BMW, Ford, Opel, VW LIQUI MOLY, Германия | | 17,6 € |
|  | LM4065 | Аэрозоль для экспресс очистки кондиционера 0,15 л <ul style="list-style-type: none"> Для чистки и дезинфекции кондиционера и салона автомобиля Быстро устраняет неприятные запахи в кондиционерах, каналах вентиляции и в воздуховодах автомобилей Используется просто без демонтажа пылевого фильтра в течение короткого времени - 10 минут. Оставляет приятный свежий аромат. Предупреждает простудные и аллергические заболевания. LIQUI MOLY, Германия | | 13,3 € |
| LIQUI MOLY, Германия | | | | |
|  | LM4079 | Жидкость для ультразвуковых систем очистки кондиционеров, AIR + Klimareiniger Ultrasonic <ul style="list-style-type: none"> Легко и быстро (около 10 минут) освобождает всю систему вентиляции легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой автотехники от микробов, грибков и бактерий. Устраняет неприятные запахи в салоне автомобиля, обеспечивает подачу свежего и чистого воздуха, оставляя после применения приятный цитрусовый аромат. Очищающая жидкость создана на водной основе, не токсична и не вызывает аллергии. Очищающая жидкость может использоваться во всех системах ультразвуковой очистки кондиционеров. | | 12,0 € |
| LIQUI MOLY, Германия | | | | |
|  | LM4089 | Синтетическое масло для кондиционеров PAG 100 <ul style="list-style-type: none"> Объем 0,25 л применяется при заполнении кондиционеров автомобилей, использующие хладагент R 134a. применяется также для дозаправки смазки в контуре хладагента и смазки уплотнений перед монтажом отлично смазывает, охлаждает и герметизирует содержит ультрафиолетовый краситель для поиска утечек LIQUI MOLY, Германия | | 14,5 € |
| LIQUI MOLY, Германия | | | | |
|  | LM4082 | Масло для кондиционеров <ul style="list-style-type: none"> Объем 0,25 л Предназначено для смазывания, герметизации и охлаждения компрессоров систем кондиционирования автомобилей Имеет низкую температуру застывания и хорошую антиокислительную стабильность. применяется совместно с маслорастворимыми хладагентами, например, R 134 A LIQUI MOLY, Германия | | 16,0 € |
| | | | | |