










КАРТИНКА	Кат.№	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Прим.	ЦЕНА
Шиномонтажное оборудование MB, Италия				
 M&B, Италия	TC322	Станок шиномонтажный, полуавтомат • Самый популярный шиномонтажный станок для колес от 10" - 23", позволяет работать с литыми дисками на 21" • Макс. Ø колес, 1120 мм • Ширина колеса, 3 – 15 дюйм • Двигатель 0,55 кВт	СУПЕР АКЦИЯ КОМПЛЕКТ на складе	3 990 €
	WB255	Электронный балансировочный стенд, 2D Определяет величину и положение дисбаланса колеса во время одного вращения. Программа "ALUDATA" исключает все проблемы, связанные с балансировкой легкосплавных колес. • Электронная линейка определяет точное положение грузика • Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт 0,35 • Ø дисков 10" - 26" • Ширина колеса, 1" - 20" • Макс. Ø колеса, мм 900 • Макс. вес колеса, 60 кг		
 M&B, Италия	TC328	Станок шиномонтажный, автомат, двухскоростной • Шиномонтажный станок с монтажной стойкой, отклоняется назад и возврат пневмоприводом, для колес от 10" до 31", • позволяет работать с литыми дисками на 29" • Макс. Ø колес, 1120 мм • Ширина колеса, 3 – 15 дюйм • Двигатель 0,55 кВт	СУПЕР АКЦИЯ КОМПЛЕКТ на складе	4 750 €
	WB277	Стенд балансировочный автомат, 3D Определяет величину и положение дисбаланса колеса во время одного вращения. Программа "ALUDATA" исключает все проблемы, связанные с балансировкой легкосплавных колес. • Электронная линейка определяет точное положение грузика • Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт 0,7 • Ø дисков 8" - 30" • Ширина колеса, 2" - 20" • Макс. Ø колеса, мм 1120 • Макс. вес колеса, 70 кг		
Инструмент для шиномонтажа HAZET, VIGOR Германия				
	V1614	Ключ балонный крестовый с головками 17-19-21-23 мм • Высокое качество • Отличная эргономика, хороший хват <i>VIGOR, Германия</i>	НОВИНКА на складе	34 €
	705 V-02	Ключ балонный крестовый 17-19-22-1/2" мм Размер 380 мм • Отличное качество от HAZET, Германия	скидка 20% на складе	40 €
	29-B	Балонный крестовый ключ 17x19x21x1/2" Длина 400 мм	АКЦИЯ	22 USD
	BWXW1	Балонный крестовый ключ 17x19x22x1/2" Длина 375 мм	НОВИНКА	44 USD
	772-1	Телескопический балонный ключ 3/4 "для грузовиков Длина ключа 1430 мм в выдвинутом положении, 660 мм в сложенном виде позволяет приложить большую силу – до 1200 Nm Термически улучшенная сталь, черная Балонный ключ подходит к торцевым головкам 3/4 " <i>HAZET, Германия</i>	скидка 30% на складе	244 €
	V1333	Ключ балонный с фиксированным усилием затяжки • Динамометрический балонный ключ для шиномонтажа • фиксированное усилие затяжки 110 Nm • погрешность +/- 4% • квадрат 1/2" • длина 430 мм	на складе	22 €
	V2235	Резиновая кувалда для шиномонтажа, 2,5 кг • Для разбортировки прикипевших шин • Высокое качество, удобная пластиковая ручка <i>VIGOR, Германия</i>	АКЦИЯ	39 €
	V2234	Резиновая кувалда для шиномонтажа, 5 кг • Для разбортировки прикипевших грузовых шин • Высокое качество, удобная пластиковая ручка <i>VIGOR, Германия</i>	АКЦИЯ	75 €
 HAZET, Германия	Шиномонтажные лопатки-монтировки профессиональные		АКЦИЯ на складе	
	650-12	Монтировка (303 мм)		13 €
	650-16	Монтировка (396 мм)		18 €
	650-20	Монтировка (500 мм)		27 €
	652	Монтировка для грузовых шин (600 мм)		49 €
	2166-2	Монтировка 910 мм x 45° с пластиковой ручкой		118 €
	2166-3	Монтировка 610 мм x 60° с пластиковой ручкой		118 €
2166-4	Монтировка 1116 мм с двойной пластиковой ручкой	148 €		



КАРТИНКА	Кат.№	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Прим.	ЦЕНА
Инструмент для шиномонтажа HAZET, VIGOR Германия				
	V2514	Съемник клеящихся балансировочных грузиков <ul style="list-style-type: none"> Отличный съемник для алюминиевых дисков Защитное покрытие предотвращает повреждение диска Ширина лезвия 22 мм <i>VIGOR, Германия</i>	на складе	4 €
	AM1991	Профессиональный пистолет подкачки 0-12 бар С сертификатом метрологической аттестации <ul style="list-style-type: none"> Удобный большой манометр 80 мм Вращающийся на 360 гр. Наконечник. Шланг 600 мм <i>MICHELIN, Франция</i>		120 €
	9041-1	Пистолет подкачки 0-12 бар <ul style="list-style-type: none"> Удобный большой манометр 60 мм, WIKA Германия шланг длиной 400 мм <i>HAZET, Германия</i>		34 €
Инструмент для шиномонтажа HAZET Германия, ВАНСО Швеция, VIGOR				
	BP815	Пневмогайковерт 1/2" 825 Nm Легкий и мощный гайковерт с огромным моментом 825 Nm <ul style="list-style-type: none"> Рабочий диапазон момента, 320-620 Nm Максимальный момент, на откручивание 825 Nm Скорость, 7 000 об/мин. Вес 1,9 кг. Низкое потребление воздуха, 130 л/мин <i>ВАНСО, Швеция</i>	СКЛАД	190 €
	A3651	Пневматический гайковерт ударный 1/2", 620 Nm Бюджетная модель гайковерта с хорошим моментом <ul style="list-style-type: none"> Максимальный момент, на откручивание 620 Nm Скорость, 8 000 об/мин. Низкое потребление воздуха, 130 л/мин Вес 2,7 кг <i>AmPro, Тайвань</i>	СКЛАД	132 €
	903 SPC/3	Набор ударных колесных головок 1/2" 17 - 19 и 21 мм <ul style="list-style-type: none"> малый наружный диаметр для работы с литыми дисками в чехлах для предохранения от повреждения дисков <i>HAZET, Германия</i>	АКЦИЯ на складе	35 €
	BWSS12P3	Набор ударных колесных головок 1/2" 17 - 19 - 21 мм <ul style="list-style-type: none"> малый наружный диаметр для работы с литыми дисками в чехлах для предохранения от повреждения дисков в пластиковой коробке <i>ВАНСО, Швеция</i>	АКЦИЯ на складе	27 €
	D/S14	Набор ударных головок 1/2", 10-27 мм, 14 шт. <ul style="list-style-type: none"> Качественные ударные головки в комплекте: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 мм Материал: Хром-экстра сталь Отделка: фосфатирование Набор в современном кейсе 	СКЛАД	90 €
	DD/S14	Набор длинных ударных головок 1/2" 10-27 мм, 14 шт. <ul style="list-style-type: none"> Головки длинные ударные в комплекте: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 мм Материал: Хром-экстра сталь. Отделка: фосфатирование <i>ВАНСО Швеция</i>	СКЛАД	99 €
	BP900L	Пневмогайковерт 1" длинная ось Оптимальная модель для колесных гаек грузовиков <ul style="list-style-type: none"> Максимальный крутящий момент 2800 Nm Диапазон момента 1200-2700 Nm Скорость 7000 об/мин Потребление воздуха 235 л/мин, давление 6,2 бар Рекомендованный шланг min 13 мм. Вес 12,5 кг <i>ВАНСО Швеция</i>	АКЦИЯ	595 €
	A3681	Бюджетная модель гайковерта с хорошим моментом <ul style="list-style-type: none"> Максимальный момент 2445 Nm Скорость 4000 об/мин Потребление воздуха 340 л/мин, давление 6,2 бар Рекомендованный шланг min 13 мм. Вес 14,5 кг <i>AmPro, Тайвань</i>	СКЛАД	523 €
	9501	Набор ударных головок 1", 27-42 мм Отличное качество и цена <ul style="list-style-type: none"> ударные головки для мощных гайковертов в комплекте: 27 30 32 33 36 38 42 мм Отделка: фосфатирование Материал: Хром-экстра сталь <i>ВАНСО Швеция</i>	НОВИНКА	193 €



КАРТИНКА	Кат.№	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Прим.	ЦЕНА
Шиномонтажные станки BOSCH, Германия				
 BOSCH, Германия	TSE4220	Станок шиномонтажный, п/автомат Полуавтоматический шиномонтажный станок для обслуживания стандартных колес автомобилей и легких грузовиков. Рабочий стол позволяет работать с дисками диаметром от 10-23 дюймов и шириной до 10". Отвод монтажного рычага в сторону осуществляется вручную. В комплект поставки входит пистолет накачки шин, держатель для пасты, монтировка. <ul style="list-style-type: none">• Внешний диаметр колеса, дюйм: 10 - 20• Внутренний диаметр колеса, дюйм: 13 - 23• Макс. диаметр колеса, мм: 1000• Ширина обода колеса, дюйм: 3 - 10• Мощность мотора, кВт: 0,55 • Питание, В: 400*3• Размеры, мм: 1000x1740x1150 • Вес, кг: 202/213	АКЦИЯ до 01.05.2014	2 040 €
 BOSCH, Германия	TSE4225	Станок шиномонтажный, п/автомат, с накачкой б/к шин Полуавтоматический шиномонтажный станок для обслуживания стандартных колес автомобилей и легких грузовиков. Рабочий стол позволяет работать с дисками диаметром от 10-23 дюймов и шириной до 10". Отвод монтажного рычага в сторону осуществляется вручную. В комплект поставки входит пистолет накачки шин, держатель для пасты, монтировка. <ul style="list-style-type: none">• Внешний диаметр колеса, дюйм: 10 - 20• Внутренний диаметр колеса, дюйм: 13 - 23• Макс. диаметр колеса, мм: 1000• Ширина обода колеса, дюйм: 3 - 10• Мощность мотора, кВт: 0,55 • Питание, В: 400*3• Размеры, мм: 1000x1740x1300 • Вес, кг: 213	АКЦИЯ до 01.05.2014	2 280 €
 BOSCH, Германия	TSE4420	Станок шиномонтажный, п/автомат, двухскоростной Шиномонтажный станок с поворачивающимся монтажным рычагом для колес от 10" до 23", позволяет работать с литыми дисками на 20" без специальных приспособлений. Регулируемое положение монтажной головки относительно обода по вертикали и по горизонтали, самоцентрирующееся 4-х кулачковое зажимное устройство. В комплекте: блок подготовки воздуха, монтажная лопатка, пистолет накачки шин, держатель для пасты, балонный ключ <ul style="list-style-type: none">• Ø дисков колес, дюйм: 10-23• Макс. Ø колес, мм: 1070• Ширина колеса, дюйм: 3-12 • Двигатель, кВт: 0,55• Рабочее давление, бар: 8-12 • Вес, кг: 218	АКЦИЯ до 01.05.2014	2 580 €
 BOSCH, Германия	TSE4425	Станок шиномонтажный, п/автомат, двухскоростной, Шиномонтажный станок с поворачивающимся монтажным рычагом для колес от 10" до 23", позволяет работать с литыми дисками на 20" без специальных приспособлений. Регулируемое положение монтажной головки относительно обода по вертикали и по горизонтали, самоцентрирующееся 4-х кулачковое зажимное устройство. В комплекте: блок подготовки воздуха, монтажная лопатка, пистолет накачки шин, держатель для пасты, балонный ключ Устройство для взрывной накачке шин (управляется педалью) <ul style="list-style-type: none">• Ø дисков колес, дюйм: 10-23 • Макс. Ø колес, мм: 1070• Ширина колеса, дюйм: 3-12 • Двигатель, кВт: 0,55• Рабочее давление, бар: 8-12 • Вес, кг: 218	АКЦИЯ до 01.05.2014	2 870 €
 BOSCH, Германия	TSE4460	Станок шиномонтажный, автомат, двухскоростной Шиномонтажный станок с поворачивающимся монтажным рычагом для колес от 12" до 33", позволяет работать с литыми дисками на 20" без специальных приспособлений. для шин увеличенной ширины, УНР и шин Run-flat Пневматический механизм изменения высоты колонны Регулируемое положение монтажной головки относительно обода по вертикали и по горизонтали, 4-х кулачковое устройство. В комплекте: блок подготовки воздуха, монтажная лопатка, пистолет накачки шин, держатель для пасты, балонный ключ Устройство для взрывной накачке шин (управляется педалью) <ul style="list-style-type: none">• Ø дисков колес, дюйм: 12-33 • Макс. Ø колес, мм: 1200• Ширина колеса, дюйм: 3-15 • Двигатель, кВт: 1,25• Рабочее давление, бар: 8-12 • Вес, кг: 278	АКЦИЯ до 01.05.2014	3 795 €



КАРТИНКА	Кат.№	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Прим.	ЦЕНА
ОПЦИИ для шиномонтажных станков BOSCH, Германия				
	TSE100	Автоматическая монтажная головка Для дооснащения станков: TSE4460 TSE4465 <ul style="list-style-type: none"> • Позиционирование монтажной головки, • Проникновение монтажного пальца в зазор между бортом шины и ободом колеса, • Снятие борта шины с обода колеса Номер BOSCH №1 695 107 291 BOSCH, Германия		2 070 €
	TSE200	Вспомогательное устройство Для дооснащения станков: TSE4220 TSE4225 Номер BOSCH №1 695 900 002 BOSCH, Германия		920 €
	TSE300	Вспомогательное устройство Для шин с жесткими бортами Для дооснащения станков: TSE4420 TSE4425 Номер BOSCH №1 695 900 001 BOSCH, Германия		1 335 €
Балансировочные станки BOSCH, Германия				
 BOSCH, Германия	WBE4110	Стенд балансировочный цифровым дисплеем <ul style="list-style-type: none"> • Балансировочный стенд для колёс легковых автомобилей мотоциклов и легких грузовых автомобилей с ручным вводом параметров колеса. • 9 программ для колёс л/а, 2 программы для мотоколёс • программа установки грузов за спицами • программа оптимизации положения колесо/шина • Тормоз для остановки колеса (управляется педалью) В комплекте: три конуса, клещи для снятия/установки грузиков, линейка, кронциркуль <ul style="list-style-type: none"> • Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт: 0,37 • Макс. вес колеса, кг: 65 • Ширина колеса, дюйм: 2-19 • Ø дисков колес, дюйм: 8-26 • Макс. Ø колеса, мм: 820 • частота вращения вала 218 об/мин 		2 030 €
 BOSCH, Германия	WBE4200	Стенд балансировочный с цифровым дисплеем <ul style="list-style-type: none"> • Балансировочный стенд для колёс легковых автомобилей мотоциклов и легких грузовых автомобилей с ручным вводом параметров колеса. Память настроек нескольких операторов. • 11 программ для колёс л/а, 2 программы для мотоколёс • программа установки грузов за спицами • программа оптимизации положения колесо/шина • автоматическое определение программы балансировки В комплекте: три конуса, клещи для снятия/установки грузиков, линейка, кронциркуль, лопатка для удаления грузов <ul style="list-style-type: none"> • Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт: 0,5 • Макс. вес колеса, кг: 70 • Ширина колеса, дюйм: 1-24 • Ø дисков колес, дюйм: 10-26 • макс. Ø колеса, мм: 1200 • частота вращения вала 218 об/мин 	НОВИНКА АКЦИЯ	2 920 €
 BOSCH, Германия	WBE4400	Стенд балансировочный с ЖК-монитором <ul style="list-style-type: none"> • Балансировочный стенд для колёс легковых автомобилей мотоциклов и легких грузовых автомобилей с ручным вводом параметров колеса. Память настроек нескольких операторов. • 11 программ для колёс л/а, 2 программы для мотоколёс • программа установки грузов за спицами и оптимизации • программа оптимизации положения колесо/шина • автоматическое определение программы балансировки В комплекте: три конуса, клещи для снятия/установки грузиков, линейка, кронциркуль, лопатка для удаления грузов <ul style="list-style-type: none"> • Двигатель 230 В, 50/60 Гц, кВт: 0,7 • Макс. вес колеса, кг: 70 • Ширина колеса, дюйм: 1-24 • Ø дисков колес, дюйм: 6-40 • макс. Ø колеса, мм: 1200 • частота вращения вала 218 об/мин 	НОВИНКА АКЦИЯ	3 390 €









КАРТИНКА	Кат.№	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Прим.	ЦЕНА
		<p>Электронный рычаг для определения ширины обода колеса</p> <ul style="list-style-type: none"> Код для заказа 1 695 656 721 доступный для балансировочных стандов для колёс легковых автомобилей 	ОПЦИЯ	320 €
	280400073	<p>Профессиональный набор для балансировки колес 4 x 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Номер для заказа 280400073 Для валов балансировочных станков диаметром 40 мм <p><i>HAWEKA, Германия</i></p>	СКЛАД	885 €
	200456409	<p>Набор планшайб QuickPlate, 3 шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> Номер для заказа 200456409 план-шайбы на 4, 5, и 6 точек под вал 40 мм с аксессуарами с настенным дисплеем для хранения, <p><i>HAWEKA, Германия</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Номер для заказа 169655298 <p><i>BOSCH, Германия</i></p>	СКЛАД	1 820 €
	207400000	<p>Набор адаптеров FixPlate Word Kit</p> <ul style="list-style-type: none"> Номер для заказа 207400000 4 зажима, 10 пальцев, 24 головки для пальцев, настенный дисплей для хранения, справочная таблица, <p><i>HAWEKA, Германия</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Номер для заказа 1695655299 <p><i>BOSCH, Германия</i></p>	СКЛАД	1 312 €
	143403003	<p>Зажимная гайка</p> <ul style="list-style-type: none"> Номер для заказа 143403003 <p><i>HAWEKA, Германия</i></p>	СКЛАД	114 €
		<p>Набор адаптеров DuoExpert</p> <ul style="list-style-type: none"> Номер для заказа 1 695 656 698 <p><i>BOSCH, Германия</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Номер для заказа 165400005 <p><i>HAWEKA, Германия</i></p>	СКЛАД	625 €
	805818000	<p>Фланец для балансировки мотоциклетных колес ProBike</p> <ul style="list-style-type: none"> Комплект приспособлений для балансировки большого количества типоразмеров мотоциклетных колес, В комплекте настенный дисплей и новый быстросъемный зажим *Quick-Fix (Ø14 мм) • Возможности комплекта могут быть расширены с комплектом приспособлений PROFESSIONAL. <p>Номер для заказа <i>Bosch</i> 1 695 654 039 • <i>HAWEKA, Германия</i></p>	СКЛАД	837 €
	805818001	<p>Набор для балансировки мотоциклетных колес PROFESSIONAL, настенный дисплей</p> <ul style="list-style-type: none"> Вал диаметром Ø 19 мм Центрирующие втулки диаметром до 35 мм Вал диаметром Ø 14 мм Центрирующие втулки диаметром от 15 до 28 мм 	СКЛАД	625 €
		<p>Устройство взрывной подкачки BOSCH 1 695 103 858</p> <ul style="list-style-type: none"> Не требуется для станков: TCE4225, TCE4245, TCE4325 TCE4425, TCE4465 <p><i>BOSCH, Италия</i></p>	АКЦИЯ СКЛАД	777 €
		<p>Бустер для легковых колес 201301</p> <ul style="list-style-type: none"> Устройство взрывной подкачки <p><i>Италия</i></p>		503 €
Домкраты ВАНСО Швеция, СОМПАС Дания				
	ВН12000	<p>Домкрат гидравлический низкопрофильный, 2 т.</p> <ul style="list-style-type: none"> Низкопрофильная модель, клиренс 70 мм Два гидравлических цилиндра для быстрого подъема Высота подъема 490 мм, Общая длина 790 мм Резиновая накладка для защиты деталей подвески автомобиля <p><i>ВАНСО, Швеция</i></p>	НОВИНКА СКЛАД	250 €
	ВН13000	<p>Домкрат гидравлический, 3 т</p> <ul style="list-style-type: none"> Низкопрофильная модель, клиренс 90 мм Два гидравлических цилиндра для быстрого подъема Резиновая накладка для защиты деталей подвески автомобиля Высота подъема 552 мм, Общая длина 820 мм <p><i>ВАНСО, Швеция</i></p>	СПЕЦЦЕНА СКЛАД	225 €



КАРТИНКА	Кат.№	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Прим.	ЦЕНА
Домкраты гидравлические с увеличенной высотой, СОМРАС Дания				
	ВН1А2500	Домкрат гидравлический алюминиевый 2,5 т • Низкопрофильная модель, клиренс 95 мм • Два гидравлических цилиндра для быстрого подъема • Резиновая накладка для защиты деталей подвески автомобиля • Высота подъема 485 мм • Общая длина 740 мм • ВЕС 25 кг • Стальные колеса с полиуретановым покрытием <i>ВАНСО, Швеция</i>	СПЕЦЦЕНА СКЛАД	290 €
	2ТС	Домкрат гидравлический, 2 т • Низкопрофильная модель, клиренс 80 мм • Педаль быстрого подъема • Полностью сварная конструкция из высококачественной стали • Высота подъема 500 мм • Общая длина 730 мм • Нейлоновые колеса для уменьшения шума <i>СОМРАС, Дания</i>	СПЕЦЦЕНА СКЛАД	325 €
Домкраты бутылочные гидравлические, СОМРАС Дания				
	Домкраты бутылочные гидравлические от 3 до 50 тон		НОВИНКА ГАРАНТИЯ 3 ГОДА	
	СВJ3	• Домкрат 3 т., • высота подъема 330 мм • клиренс 170 мм		35 €
	СВJ5	• Домкрат 5 т., • высота подъема 388 мм • клиренс 202 мм		45 €
	СВJ10	• Домкрат 10 т., • высота подъема 471 мм • клиренс 228 мм		60 €
	СВJ15	• Домкрат 15 т., • высота подъема 409 мм • клиренс 211 мм		69 €
	СВJ20	• Домкрат 20 т., • высота подъема 471 мм • клиренс 228 мм		90 €
	СВJ25	• Домкрат 25 т., • высота подъема 466 мм • клиренс 246 мм		100 €
	СВJ30	• Домкрат 30 т., • высота подъема 438 мм • клиренс 235 мм		127 €
	СВJ50	• Домкрат 50 т., • высота подъема 445 мм • клиренс 260 мм		222 €
СВJТ10	• Домкрат 10 т., • высота подъема 538 мм • клиренс 233 мм	180 €		
Осевые подставки от 2 до 20 тон, СОМРАС Дания, ВАНСО Швеция				
	Осевые подставки ВАНСО, Швеция • Пара подставок под машину • Ступенчатая регулировка высоты • Большая опора • Фиксирующая шпилька		СКЛАД	
	ВН33000	• Подставки 3 т • максимальная высота 425 мм • клиренс 288 мм	Комплект 2 шт.	44 €
	ВН36000	• Подставки 6 т • максимальная высота 605 мм • клиренс 395 мм	Комплект 2 шт.	88 €
	Осевые подставки ВАНСО, Швеция • Пара подставок под машину • ступенчатая регулировка высоты • Большая опора • надежный выдвижной штырь • ВН3НD12000 с резьбовой регулировкой высоты			
	ВН3НD8000	• Подставки 8 т • максимальная высота 600 мм • клиренс 385 мм	Комплект 2 шт.	143 €
	ВН3НD12000	• Подставки 12 т • максимальная высота 515 мм • клиренс 345 мм	Комплект 2 шт.	248 €
	ВН3НD16000	• Подставки 16 т • максимальная высота 720 мм • клиренс 480 мм	Комплект 2 шт.	299 €
	WD60	Домкрат для снятия и установки тяжелых колес Устройство является эргономичным решением, обеспечивающим безопасный демонтаж колес от 24", максимальный диам. 820 мм • Обеспечивает легкий доступ к колесным болтам • Колесо размещается на удалении от главного плунжера • Максимальный вес колеса 64 кг • Максимальная высота подъема 1100 мм • Ширина посадочного места под колесо 230 мм • Ролики, оснащены подшипниками, что обеспечивает легкое вращение и размещение	НОВИНКА	895 €
	WD800	Тележка для транспортировки грузовых колес Идеальна для обслуживания больших, тяжелых колес автобусов и грузовых автомобилей • Обеспечивает легкий доступ к колесным болтам • Раздвижные опоры диамет. 60 мм, позволяют обслуживать колеса диаметром 545-1278 мм • Двойные ролики, установленные на каждой из 2-х опор для обслуживаемых колес позволяют вращать и позиционировать раздельно каждое из 2-х колес, размещенных на опорах.	НОВИНКА ГАРАНТИЯ 3 ГОДА	1 595 €
	WDMobile	Тележка для транспортировки грузовых колес Идеальна для обслуживания больших, тяжелых колес автобусов и грузовых автомобилей • Грузоподъемность до 250 кг • Раздвижные опоры диаметром 60 мм, позволяют обслуживать колеса до 445 мм, • Быстрый фиксатор поддерживающего ролика • Ролики имеют 3-и положения, оснащены подшипниками, что обеспечивает легкое вращение и размещение	НОВИНКА ГАРАНТИЯ 3 ГОДА	185 €



КАРТИНКА	Кат.№	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Прим.	ЦЕНА
Подъемники				
	208	<p>Подъемник гидравлический 3,5 т с нижней синхронизацией</p> <p>Подъемник приличного качества по хорошей цене</p> <ul style="list-style-type: none"> Грузоподъемность 3,5 т Низкий клиренс 110 мм Общая ширина 3304 мм, высота 2935 мм Гидростанция 380 В 2,2 кВт <p>PEAK, Kumaй</p>	СПЕЦЦЕНА	1 055 €
	208С	<p>Подъемник гидравлический 3,5 т с нижней синхронизацией</p> <p>Подъемник приличного качества по хорошей цене</p> <ul style="list-style-type: none"> Грузоподъемность 3,5 т Низкий клиренс 110 мм Общая ширина 3304 мм, высота 2935 мм Гидростанция 380 В 2,2 кВт <p>PEAK, Kumaй</p>	АКЦИЯ на складе	1 330 €
	ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ	<p>ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ</p> <p>Условия договора рассрочки, пример: 208С Подъемник гидравлический 3,5 т</p> <ul style="list-style-type: none"> Аванс - 55% - 735 Евро Страховка и оформление - 4% - 55 Евро Срок рассрочки - 6 месяцев Остаток платежа - 595 Евро - оплачивается ежемесячно равными частями по 99 Евро в месяц Оплата % за пользование рассрочкой по 40 Евро в месяц 	ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ	
	Launch EURO TLT440W	<p>Подъемник 4-стоечный 4 т под развал схождение в комплекте с пневмогидравлической траверсой 2 т</p> <p>Подъемник в комплекте с пневмогидравлической траверсой 2 т, задними скользящими пластинами и передними поворотными кругами.</p> <ul style="list-style-type: none"> Грузоподъемность, 4 т. Ширина платформы, 500 мм. Длина платформы, 4450 мм Гидростанция, 380В 2,2 кВт <p>Launch, Kumaй</p>	АКЦИЯ	3 100 €
	INT 4402B	<p>Подъемник гидравлический 4 т,</p> <ul style="list-style-type: none"> с выемками под поворотные столы и встроенными сдвижными платами Грузоподъемность, 4 т. Гидростанция, 2,2 кВт База, 2850 мм Ширина платформы, 630 мм Длинная платформа, 4800 мм <p>INT, Дания-Италия</p>	Специально разработан под посты развал-схождение 3D	6 350 €
	EU 020M	<p>Гидравлическая траверса 2 т, ручная для INT</p> <ul style="list-style-type: none"> Высота подъема, 410 мм • INT, Дания-Италия 		1 250 €
Компьютерные стенды развал-схождение				
	C200	<p>Стенд развал-схождения 8-ми сенсорный с радио передачей</p> <ul style="list-style-type: none"> Предназначен для измерения всех основных углов установки колес и геометрии ходовой части автомобиля. Беспроводный стенд, выполненный по формуле 8x4 Обновленная база данных на 18 000 автомобилей Измерения производят 4 головки с 8 CCD сенсорами. Передача данных в компьютер - по радиоканалу <p>Стандартная комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 персональный компьютер с программным обеспечением. Операционная система программное обеспечение (на базе XP) и клавиатура 4 измерительные головки с камерами CCD 4 информационных кабеля • 1 цветной принтер А4 1 фиксатор руля • 1 фиксатор тормозной педали 1 монитор 17" • 4 универсальных колесных захвата 11"-21" 	В ЦЕНУ входит доставка, монтаж, обучение.	7 450 €
HPA, Италия				



КАРТИНКА	Кат.№	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Прим.	ЦЕНА
Компьютерные стелды развал-схождение				
	C400	<p>Стелд развал-схождения 8-ми сенсорный с радио передачей</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предназначен для измерения всех основных углов установки колес и геометрии ходовой части автомобиля. • Беспроводной стелд, выполненный по формуле 8x4 • Обновленная база данных на 18 000 автомобилей • Измерения производят 4 головки с 8 CCD сенсорами. • Передача данных в компьютер - по радиоканалу <p>Стандартная комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 персональный компьютер с программным обеспечением. • Операционная система программное обеспечение (на базе XP) и клавиатура • 4 измерительные головки с камерами CCD • 4 информационных кабеля • 1 цветной принтер A4 • 1 фиксатор руля • 1 фиксатор тормозной педали • 1 монитор 17" • 4 универсальных колесных захвата 11"-26" • 2 механические поворотные круги (пара) 	В ЦЕНУ входит доставка, монтаж, обучение.	9 400 €
	C800	<p>Стелд развал-схождения 3D Технологии, 2х камерный для бокса</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предназначен для измерения всех основных углов установки колес и геометрии ходовой части автомобиля. • Передача данных в компьютер - радиоканалу <p>Стандартная комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 персональный компьютер с программным обеспечением. • Операционная система программное обеспечение (на базе XP) и клавиатура • 4 мишени • 1 цветной принтер A4 • 1 фиксатор руля • 1 фиксатор тормозной педали • 1 монитор 17" • 4 универсальных колесных захвата 11"-23" • 2 поворотных круга 	АКЦИЯ	6 900 €
АКЦИЯ от BOSCH по ЗАМЕНЕ СТАРЫХ СТАНДОВ на НОВЫЙ				
Принеси измерительную систему от любого стелда развал-схождения и получи новый стелд от BOSCH по специальной цене, АКЦИЯ до 31.12.2014 г.				
	FWA4450	<p>Стелд развал-схождения 8-ми сенсорный (ПО ОБМЕНУ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предназначен для измерения всех основных углов установки колес и геометрии ходовой части автомобиля. • Передовая программа для стелда, база данных более чем на 20 000 автомобилей с возможностью добавления автомобилей вручную (база USER) • программное обеспечение на русском языке <p>Стандартная комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 персональный компьютер с программным обеспечением. • Операционная система программное обеспечение (на базе XP) и клавиатура • 4 измерительные головки • 1 принтер A4 • 1 фиксатор руля • 1 фиксатор тормозной педали • 1 монитор 17" • Bluetooth адаптер с ключом • 4 универсальных колесных захвата 11"-23" • 1 ГОД ГАРАНТИИ 	НОВИНКА В ЦЕНУ входит доставка, монтаж, обучение.	6 700 €
	FWA4450AM	<p>Стелд развал-схождения 8-ми сенсорный</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предназначен для измерения всех основных углов установки колес и геометрии ходовой части автомобиля. • Передача данных в компьютер по радиоканалу • Передовая программа для стелда, база данных более чем на 20 000 автомобилей с возможностью добавления автомобилей вручную (база USER) • программное обеспечение на русском языке <p>Стандартная комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 персональный компьютер с программным обеспечением. • Операционная система программное обеспечение (на базе XP) и клавиатура • 4 измерительные головки • 1 принтер A4 • 1 фиксатор руля • 1 фиксатор тормозной педали • 1 монитор 17" • 4 универсальных колесных захвата 11"-23" • 2 поворотных круга • Bluetooth адаптер с ключом • 2 ГОДА ГАРАНТИИ 	НОВИНКА В ЦЕНУ входит доставка, монтаж, обучение.	9 400 €



КАРТИНКА	Кат.№	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Прим.	ЦЕНА
Станции для заправки кондиционеров, ОМА Италия				
	AC960	<p>Полный автомат установка заправки кондиционеров с принтером</p> <ul style="list-style-type: none"> Обновляемая база данных, РУССКИЙ ЯЗЫК USB-порт для обновления данных и резервного копирования Баллон хладагента, 22 л • функция очистки системы Автоматическая откачка и перезаправка фреона, слив масла 2 емкости для нового масла и отработки объемом 250 мл Вакуумный насос, 130 л/мин, • принтер в комплекте ЖК дисплей 123×42 мм, крупные приборы, манометры 80 мм Точность заправки +/- 10 г • два шланга длиной 3,0 м Вес (нетто/брутто) 80/85 кг • размеры 600×700×1350 мм <p><i>ОМА, Италия</i></p>	НОВИНКА	2 700 €
	AC920	<p>Автоматическая установка для заправки кондиционеров русский язык</p> <p>БЮДЖЕТНАЯ УСТАНОВКА для небольших сервисов</p> <ul style="list-style-type: none"> Обновляемая база данных, РУССКИЙ ЯЗЫК Газовый баллон хладагента, 12 л • функция очистки системы Полностью автоматическая перезаправка фреона, масла 24-битовый дисплей • манометры контроля низкого и высокого давления • Автоматический контроль утечек Вакуумный насос высокой производительности, 130 л/мин, Точность заправки +/- 10 г • два шланга длиной 1,8 м Вес (нетто/брутто) 84/89 кг • размеры 560×650×1350 мм <p><i>ОМА, Италия</i></p>	БЮДЖЕТНАЯ УСТАНОВКА НИЗКАЯ ЦЕНА	2 250 €
	ACS511	<p>Автоматическая станция для заправки автомобильных кондиционеров, масла BOSCH</p> <ul style="list-style-type: none"> Большой 80 символьный жидкосталический дисплей Для работы с R134a фреоном • встроенный принтер Обновляемая база данных, РУССКИЙ ЯЗЫК Баллон для хладагента на 8 кг • два шланга длиной 2,44 м Вакуумный насос на две стадии 70 л/мин, Точность заправки +/- 5 г, • Тест герметичности системы Три емкости: для нового масла, слива масла объемом 250 мл ультрафиолетовой жидкости 50 мл Размеры (Д х Ш х В) 690 х 660 х 1270 мм • Вес 90 кг Источник питания 220 В • потребляемая мощность 800 Вт <p>BOSCH, Италия • код для заказа SP00000001</p>	АКЦИЯ НОВИНКА 2013 года	2 930 €
	AM55100	<p>Течеискатель фреона электронный</p> <ul style="list-style-type: none"> Высокая чувствительность, гибкий зонд 41 см Световая и звуковая индикация 3 уровня чувствительности, 5 уровней обнаружения утечек <p><i>MASTERCOOL, США</i></p>	НОВИНКА	205 €
	AMMC 52223A	<p>Цифровой термометр для настройки систем климат контроля</p> <ul style="list-style-type: none"> Диапазон от -50 до +150 °C Термометр имеет прямой щуп 15 см <p><i>BOSCH 1687230062 • MASTERCOOL AMMC52223A</i></p>		29 €
	RTEMP8	<p>Термометр электронный, SNAP-ON, США</p> <ul style="list-style-type: none"> Цветной LCD дисплей • питание две батарейки AAA Диапазон от 60°C до 760°C, лазерная указка дистанционная технология 12:1 • точность: +/- 1°C 	НОВИНКА СКЛАД	160 €
Компрессоры Италия				
	90/490-3M	<p>Компрессор одноступенчатый ременной 220V</p> <ul style="list-style-type: none"> Ресивер, 90 л. Производительность, 320 л/мин Давление, 10 бар. Двигатель, 2,2 кВт. 220В. Вес, 68 кг 		500 €
	90/490-3	<p>Компрессор одноступенчатый ременной 380V</p> <ul style="list-style-type: none"> Ресивер, 90 л. Производительность, 320 л/мин Давление, 10 бар. Двигатель, 2,2 кВт. 380В. Вес, 70 кг <p><i>Италия</i></p>		555 €
	150/490-3	<p>Компрессор одноступенчатый ременной 380V</p> <ul style="list-style-type: none"> Давление, 10 бар Ресивер, 150 л Производительность, 320 л/мин Двигатель, 2,2 кВт 380В. Вес, 80 кг <p><i>Италия</i></p>		595 €



КАРТИНКА	Кат.№	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Прим.	ЦЕНА
ИНСТРУМЕНТ, AmPro				
	A2300	Пневматическая угловая отрезная машинка <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	46 USD
	A3101	Пневмозубило с набором зубил, 5 шт. ▪ расход воздуха – 113 л/мин <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	65 USD
	A3651	Пневматический гайковерт ударный 1/2", 620 Nm Бюджетная модель гайковерта с хорошим моментом ▪ Максимальный момент, на откручивание 620 Nm ▪ Скорость, 8 000 об/мин. ▪ Низкое потребление воздуха, 130 л/мин ▪ Вес 2,7 кг <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	132 €
	A1454	Пневмопистолет для продувки 100 мм	АКЦИЯ СКЛАД	6,5 USD
	A3664	Пневматический гайковерт ударный 3/4" ▪ усилие – 1016 Nm <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	399 USD
	A3681	Бюджетная модель гайковерта с хорошим моментом ▪ Максимальный момент 2445 Nm ▪ Скорость 4000 об/мин ▪ Потребление воздуха 340 л/мин, давление 6,2 bar ▪ Рекомендованный шланг min 13 мм. Вес 14,5 кг <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	523 €
	A2431	Дрель пневматическая 3/8", 1800 об/мин <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	69 USD
	A4140	Трещотка пневматическая 1/2", 160 об/мин	АКЦИЯ СКЛАД	74 USD
	A4265	Орбитальная шлифовальная машина 10000 об/мин <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	195 USD
	T20744	Воротк Т-образный 1/2", 250mm	АКЦИЯ СКЛАД	9 USD
	T45260	Наборы инструмента 3/8", состоит из 59 предметов <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	97 USD
	T46160	Набор головок и аксессуаров 3/8", 52 предмета ▪ набор рожково-накидных ключей 8-19 мм, ▪ набор отверток, клещи, кусачки, пассатижи, ▪ набор головок 6-19 мм, 3/8", телескопический магнит, ▪ набор 6-гр. Г-обр. ключей, 1,5-10 мм, ▪ молоток, рулетка, нож универсальный, ключ разводной 8", ▪ пластиковый кейс высокого качества <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	204 USD
	T20747	Воротк Т-образный 3/4", 450 мм	АКЦИЯ СКЛАД	27 USD



КАРТИНКА	Кат.№	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Прим.	ЦЕНА
ИНСТРУМЕНТ, AmPro ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ТЕЛЕЖКИ AM222				
	T28963	Набор губцевого инструмента в ложементе, 3 предмета <ul style="list-style-type: none"> Пассатижи 8" (200 мм) Бокорезы 7" (180 мм) Пассатижи раздвижные 10" (250 мм) Для комплектации тележки AM222 <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	46 USD
	T45013	Набор инструмента в ложементе 1/4", 48 предметов <ul style="list-style-type: none"> 1/4" головки 6-гранные: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм 1/4" 6-гранные длиннные: 6, 7, 8, 10, 12, 13 мм 1/4" Трещотка 72 зуб. • 1/4" Удлинители: 50, 150 мм 1/4" Т-образный вороток 115 мм 1/4" • Карданный шарнир 1/4" Вороток под биты 1/4" • Гибкий удлинитель 150 мм • Адаптер для бит • Набор г-образных шестигранников: 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм 1/4" Набор бит (25): PH: #0, #1, #2, #3; — Sl: 4, 5.5, 7, 8 мм; Для комплектации тележки AM222	АКЦИЯ СКЛАД	65 USD
	T20680	Набор ударного инструмента в ложементе, 7 предметов. <ul style="list-style-type: none"> Молоток Молоток с пластиковым бойком 35 мм Зубило 18 мм×165 мм • Выколотки 4×150, 5×165, 6×180 мм Керн #2×120 мм Для комплектации тележки AM222 <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	55 USD
	T45425	Набор головок и аксессуаров 1/2", 22 предмета <ul style="list-style-type: none"> 1/2" головки 6-гранные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм 1/2" • Трещотка 1/2" на 72 зуба 1/2" Кардан шарнирный • Удлинители: 125, 250 мм Для комплектации тележки AM222 <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	74 USD
	T22903	Набор отверток TORX с Т-образной ручкой, 7 предметов T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	36 USD
	T22904	Шестигранник угловой с ручкой набор, 7 предметов 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	36 USD
	T28953	Набор клещей для снятия стопорных колец, 4 предмета <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	50 USD
	T32185	Набор ударных крестовых и шлицевых отверток, 6 шт. <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	42 USD
	T40187	Набор ключей комбинированных, 16 шт. <ul style="list-style-type: none"> Ключи размеров: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	74 USD
		Набор ключей накидных 8-19 мм, 6 шт. <ul style="list-style-type: none"> Ключи размеров: 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 мм <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	42 USD
	T29818	Реверсивная трещетка 72 зуба 1/4"	АКЦИЯ СКЛАД	14 USD
	T29826	Реверсивная трещетка 3/8", 178 мм	АКЦИЯ СКЛАД	19 USD



КАРТИНКА	Кат.№	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Прим.	ЦЕНА
ИНСТРУМЕНТ, AmPro				
	T33272	Набор бит с адаптерами 3/8" и 1/2", 40 предметов <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	60 USD
	T17205	Ударная отвертка 1/2" с набором бит 5/16", 7 предметов <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	23 USD
	T41991	Набор ключей разрезных (9-18мм), 4 предмета <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	27 USD
	T46151	Набор головок и аксессуаров 1/4", 54 предмета <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	74 USD
	T46172	Набор головок и аксессуаров 1/2", 45 предмета Комплект инструмента дюйм плюс метрика <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	139 USD
	T46180	Набор головок и аксессуаров 1/4" и 1/2", 56 предмета <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	130 USD
	T46181	Набор головок и аксессуаров 1/4" и 1/2", 87 предмета <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	230 USD
	T46184	Набор головок и аксессуаров 1/4" и 1/2", 101 предмета <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	184 USD
	T70090	Оправка поршневых колец, 60-175 мм ▪ Шестигранник угловой для регулировки в комплекте <i>AmPro, Тайвань</i>	АКЦИЯ СКЛАД	14 USD
	T72175	Клещи балансировочные		23 USD
	T70606	Съемники панелей облицовки, карт, замена стекол	АКЦИЯ СКЛАД	9 USD



КАРТИНКА	Кат.№	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Прим.	ЦЕНА
ИНСТРУМЕНТ, AmPro				
	T32294	Набор крестовых и шлицевых отверток, 10 предметов	АКЦИЯ СКЛАД	37 USD
Оборудование и инструмент для замены масла				
	BE6217	Набор головок для выкручивания сливной пробки Универсальный набор головок для выкручивания сливной пробки для замены масла автомобиля: ▪ BMW, Ford, GM group, Fiat, Lancia, Peugeot, Mercedes, VW Group, Citroen, Renault, Volvo, Honda, Mazda, Saab, Toyota <i>ВАНСО Швеция</i>	СКЛАД	70 USD
	T75871	Набор съемников масляных фильтров, 14 предметов ▪ Применение ACURA, BMW, CHRYSLER, DAIHATSU, FORD, GM HONDA, ISUZU, MAZDA, MITSUBISHI, MERCEDES-BENZ, LEXUS INFINITY, PORSCHE, RENAULT, SATURN, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, NISSAN, VOLVO, VW ▪ Адаптер 1/2" - 3/8" • 15-гр 74,4 мм ▪ 14-гр 76 мм • 15-гр 93 мм • 14-гр. 73 мм • 14-гр. 65/67 мм ▪ 14-гр. 68 мм • 15-гр. 80 мм • 15-гр. 80/82 мм • 36-гр 93 мм	АКЦИЯ СКЛАД	46 USD
	AM3179	Установка сбора отработанного масла ▪ Емкость ресивера, 80 л ▪ Приемная емкость, 10 л ▪ Пневмоперелив собранного масла <i>Италия</i>	ХИТ ПРОДАЖ	280 €
	AM3024	Установка вакуумного отбора масла через отверстие шупа ▪ Модель специально разработана для мото сервисов ▪ Емкость ресивера, 24 л ▪ Набор щупов для вакуумного отбора: 5, 6, 7, 8 мм ▪ Ручной перелив собранного масла	БЮДЖЕТНАЯ УСТАНОВКА	205 €
	AM3027	Установка вакуумного отбора масла через отверстие шупа с предкамерой ▪ Емкость ресивера, 24 л • Емкость предкамеры, 6,5 л ▪ Набор щупов для вакуумного отбора, 5-6-7-8 мм ▪ Производительность, 0,25-1,4 л/мин ▪ Пневмоперелив собранного масла		360 €
	AM3090	Установка вакуумного отбора масла через отверстие шупа с предкамерой ▪ Емкость ресивера, 80 л ▪ Емкость предкамеры, 10 л ▪ Набор щупов для вакуумного отбора, 5-6-7-8 мм ▪ Производительность, 0,25-1,4 л/мин ▪ Пневмоперелив собранного масла		460 €
	AM792	Ручной насос для перекачки масла ▪ Для емкостей 180-200 л ▪ Производительность, 8 л/мин <i>Италия</i>		19 €
	AM5405	Ручной насос для перекачки масла ▪ Для емкостей 180-200 л ▪ Производительность, 24 л/мин <i>Италия</i>		82 €
	AM5650	Шприц для раздачи масла ▪ Емкость, 0,6 л		19 €
	AM5200	Ручная установка для раздачи масла ▪ Ручной привод ▪ Емкость, 16 л, производительность 8 л/мин		90 €
	AM5423	Ручная установка для раздачи масла ▪ Ручной привод ▪ Емкость, 16 л, производительность 8 л/мин <i>Италия</i>		180 €
	AM3327	Пневматическая установка для раздачи масла ▪ Емкость, 24 л, производительность 8 л/мин ▪ Рабочее давление 1-4 бар <i>Италия</i>		240 €



КАРТИНКА	Кат.№	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	Прим.	ЦЕНА
Оборудование и инструмент для замены масла				
	AM2980	Пневматический насос для раздачи масла • для емкости 180-200 л, • В комплекте пистолет маслораздаточный, шланг 3 м, • Производительность 12 л/мин, • Рабочее давление 24 бар, потребление 250 л/мин		350 €
	AM2982	Пневматический насос для раздачи масла • для емкости 180-200 л, • В комплекте электронный пистолет маслораздаточный, • Шланг 3 м, производительность 12 л/мин, • Рабочее давление 24 бар, потребление 250 л/мин		509 €
	AM2992	Пневматический насос для раздачи масла • для емкости 180-200 л, • В комплекте электронный пистолет маслораздаточный, • Катушка со шлангом 15 м, производительность 12 л/мин, • Рабочее давление 24 бар, потребление 250 л/мин		824 €
	AM2991	Мобильная пневматическая установка раздачи масла • для емкости 180-200 л, • В комплекте электронный пистолет маслораздаточный, • Шланг 3 м, производительность 12 л/мин, • Рабочее давление 24 бар, • потребление 250 л/мин <i>Италия</i>		693 €
	AM4400	Пресс-масленка ручная • емкость 0,6 л		21 €
	AM4450	Пневматическая пресс-масленка • емкость 0,6 л, рабочее давление 100 бар <i>Италия</i>		100 €
	AM5100	Установка для раздачи консистентных смазок ручная • емкость 16 л, шланг 1,5 м • рабочее давление 250 бар, производительность 8 г/об <i>Италия</i>		92 €
	AM4920	Установка для раздачи консистентных смазок пневматическая • Под тару емкостью 20 кг, шланг 3 м • давление воздуха 4-8 бар, рабочее давление 400 бар, • производительность 700 г/мин, потребление 150 л/мин <i>Италия</i>		402 €
	AM4960	Установка для раздачи консистентных смазок пневматическая • Под тару емкостью 60 кг, шланг 3 м • давление воздуха 4-8 бар, рабочее давление 400 бар, • производительность 700 г/мин, потребление 150 л/мин		441 €
	197-2	Многофункциональный поддон для слива масла • Удобная емкость 16 л для слива масла и чистки деталей • Специальный бортик против расплескивания, сливной нос <i>HAZET, Германия</i>	НОВИНКА	35 €
	2170	Ключ ременной для масляных фильтров • Диаметры фильтров, до 160 мм		49 €
	2171-1	Ключ для масляных фильтров • Диаметры фильтров, 80-110 мм. • под вороток 1/2"		43 €
	2171-2	Ключ для масляных фильтров с ручкой • Диаметры фильтров, 75-110 мм. • под вороток 1/2"	на складе	47 €
	2171-5	Ключ для масляных фильтров с лентой • Диаметры фильтров, 65-105 мм	на складе	50 €
	2171-6	Ключ для масляных фильтров с лентой • Диаметры фильтров, 105-145 мм	на складе	28 €
	2171-8	Ключ цепной для масляных фильтров • Диаметры фильтров 50-150 мм С приводом под вороток 1/2"	на складе	86 €
	2172	Ключ для масляных фильтров, HAZET, Германия • Диаметры фильтров, 65-120 мм • С приводом под вороток 3/8" и адаптером под ключ, 19 мм • Ключ работает и на откручивание, и на затяжку	на складе	80 €
	V1281	Ключ для масляных фильтров, VIGOR, Германия • Диаметры фильтров, 63-102 мм • С приводом под вороток 3/8" и адаптером под ключ 21 мм	на складе	22 €